



PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU		
DZIAŁKA	DŁUGOŚĆ GAZOCIĄGU [m]	POWIERZCHNIA STREFY KONTROLOWANEJ [m ²]
211	1,50	5,00

OBJAŚNIENIA:

- GRANICE DZIAŁEK
- ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA PRZEWDZIANA DO LIKWIDACJI
- NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI OBJĘTEJ WNIOSEM O OGRANICZENIE
- SŁUPEK OZNACZENIOWY NA GAZOCIĄGU
- STUDNIA ŚWIATŁOWODOWA

KANALIZACJA TELETECHNICZNA ZE ŚWIATŁOWDEM 2xHDPE dn50
PROJ. GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN100
STREFA KONTROLOWANA O SZER. 4,00 m (PO 2,00 m PO OBU STRONACH OD OSI PRZEWODU)
PAS MONTAŻOWY O SZER. 12,00 m (PO 6,00 m PO OBU STRONACH OD OSI PRZEWODU)

Łępańsk do decyzji
GM-682P.1.3.2023
z dnia 14.06.2023r.

STAROSTA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz; ul. Mickiewicza 3
tel. (15) 832 32 43; fax (15) 832 28 25

Z up. STAROSTY
Kierownik Referatu Nieruchomości
mgr Zbigniew Wiercioch

inż. Artur Machuta
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nrwid. 111/186/2001